

АННОТАЦИЯ
«ВЕЛТОРЕПС»
репеллентно-антисептические салфетки

*Высокоэффективный репеллент и антисептик.
Практичное и надежное средство защиты от насекомых.*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА

N,N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА), диметилфталат, дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН», этиловый спирт.

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

При нанесении на кожу средство обладает репеллентным действием в отношении комаров и других кровососущих насекомых (москитов, мокрецов, мошек, слепней и блох), а также антибактериальной и фунгицидной активностью.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасны для здоровья человека, действующие вещества относятся к 4 классу малоопасных веществ. Отсутствуют местнораздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства.

Средство **не обладает** отдаленными эффектами (эмбриотропным и мутагенным).

ПРИМЕНЕНИЕ

Репеллентное средство с антисептическим действием предназначено: для защиты взрослых людей от нападения кровососущих насекомых (комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней и блох) при нанесении на открытые части тела, а также для гигиенической защиты кожи от возможного попадания через места укусов болезнетворных бактерий и грибов.

Равномерно, без втирания обработать открытые части тела.

Время защитного действия от насекомых **до 4 ч.**

Форма выпуска: готовые к применению бумажные салфетки, упакованные в герметичные пакеты. Упаковка по 15, 50, 200, 1000 штук.

Срок годности: 3 года



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ 77.99.36.2.У.4760.6.08

от 10.06.2008 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», продукция (наименование продукции, вещества, препарата, наименование и юридический адрес изготовителя, область применения): средство репеллентное с антисептическим действием "Репеллентно-антисептические салфетки "ВЕЛТОРЕПС" (ТУ 9392-014-71954720-2008 "Средство репеллентное с антисептическим действием "Репеллентно-антисептические салфетки "ВЕЛТОРЕПС"); продукция изготовлена ООО "НПО "ВЕЛТ", 460000, г.Оренбург, пер.Хлебный, д.9, Российская Федерация; область применения в соответствии с инструкцией по применению от 01.04.2008г. № 014-10/08-И: средство предназначено для защиты взрослых людей от нападения кровососущих насекомых (комаров, мошек, мух, слепней и блох) при нанесении на открытые части тела, а также для гигиенической защиты кожи от возможного попадания через места укусов болезнетворных бактерий и грибов. Не применять детям, беременным и кормящим женщинам и лицам с повышенной чувствительностью кожи.

прошла государственную регистрацию, внесена в государственный реестр и разрешена для изготовления на территории Российской Федерации, ввоза на территорию Российской Федерации и оборота.

Настоящее свидетельство выдано: на основании экспертного заключения по результатам дезинфектологической экспертизы от 08.04.2008г. № 15/02 ЗАО "НИЦБЫТХИМ"; сведения о мерах безопасности при изготовлении, обороте и употреблении (использовании) указаны в ТУ 9392-014-71954720-2008 "Средство репеллентное с антисептическим действием "Репеллентно-антисептические салфетки "ВЕЛТОРЕПС" и инструкции по применению средства от 01.04.2008г. № 014-10/08-И

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период промышленного изготовления российской продукции или поставок импортной продукции

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека



Сид

(Ф.И.О.подпись)



№ 0055848

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20

ФГУН «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
ЗАО «НИЦБЫТХИМ»
Научно-производственное объединение «ВЕЛТ»

Свидетельство
о государственной регистрации
№ 77.99.36.2.У.4760.6.08
от 10.06.2008 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
средства репеллентного с антисептическим действием
«Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС»
(ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия)

Согласовано:

Руководитель ИЛЦ,
/ Директор ФГУН
«ЦНИИ эпидемиологии»
Роспотребнадзора
Академик РАН, профессор
Покровский В. И.
«02» 04 2008 г.

Генеральный директор
ЗАО «НИЦБЫТХИМ»
Филипенков В. М.
«Научно-исследовательский
Центр
Зав. Лабораторией
ЗАО «НИЦБЫТХИМ»
Перегуда Т. А.
2008 г.

Москва, 2008 г.

УДК 614.484 (083.131)

ББК 51.9я82

И72

Инструкция по применению средства репеллентного с антисептическим действием «Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС» (ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия). М.: ООО «Издательский дом «ВЕЛТ», 2010 г. – 8 с.

ИНСТРУКЦИЯ № 014-10/08-И

средства репеллентного с антисептическим действием «Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС» (ООО «НПО «ВЕЛТ», Россия)

Исследования проведены и подтверждены научными отчетами в следующих учреждениях:

- ООО «Научно-производственное объединение «ВЕЛТ» (ООО «НПО «ВЕЛТ»);
- ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора;
- ЗАО «НИЦБЫТХИМ».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС» представляет собой белую бумажную салфетку размером 175x135 (*5) мм, сфальцованную в 4 комбинированных сгиба, в герметичном пакете из трехслойного композита, размером 80x60 (*2) мм.

Действующими веществами пропиточного состава средства являются N,N-диэтил-м-толуамид (ДЭТА), диметилфталат, дезинфицирующая субстанция «ВЕЛТОН».

В пропиточный состав средства также входят спирт этиловый, технологические и функциональные добавки.

1.2. Срок годности салфеток «ВЕЛТОРЕПС» составляет 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. Хранить салфетки следует в упаковке производителя в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от - 10 °С до + 40 °С.

1.3. Средство «Репеллентно-антисептические салфетки «ВЕЛТОРЕПС» транспортируют всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. В соответствии с ГОСТ 19433-81 салфетки «ВЕЛТОРЕПС» не являются опасным грузом.

1.4. Салфетку упаковывают в герметичный пакет из трехслойного композита по нормативной документации предприятия-изготовителя. Салфетки

в количестве 15, 25, 50, или 200 штук помещаются в картонные коробки или полимерные пакеты или другую, приемлемую для потребителя тару. Упаковка салфеток по 200 штук может быть помещена в картонную или полимерную тару, вместимостью от 1000 до 5000 штук.

1.5. Спектр действия: при нанесении на кожу средство обладает репеллентным действием в отношении комаров и других кровососущих насекомых (москитов, мокрецов, мошек, слепней и блох), а также антибактериальной и фунгицидной активностью.

1.6. Класс опасности: средство по параметрам острой токсичности при нанесении на кожу относится к малоопасным веществам (4 класс по ГОСТ 12.1.007). Общее токсическое действие в дозе, превышающей норму расхода в 10–12 раз, не выявлено.

Местнораздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованном режиме у средства не выявлены. Средство не обладает отдаленными эффектами (эмбриотропным и мутагенным).

1.7. Репеллентное средство с антисептическим действием «Репеллентно-анти-септические салфетки «ВЕЛТОРЕПС» предназначено: для защиты взрослых людей от нападения кровососущих насекомых (комаров, мокрецов, мошек, слепней и блох) при нанесении на открытые части тела, а также для гигиенической защиты кожи от возможного попадания через места укусов болезнетворных бактерий и грибов.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. Достать салфетку из упаковки.

Равномерно без втирания обработать открытые части тела. Время защитного действия от насекомых до 4 час. При необходимости обработку повторить.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Использовать не более трех раз в сутки.

3.2. Не применять детям, беременным и кормящим женщинам и лицам с повышенной чувствительностью.

3.3. Исключить попадания в глаза и на поврежденные участки кожи.

3.4. При попадании в глаза и на губы промыть их водой.

- 3.5.** После возвращения в помещение вымыть кожу водой с мылом.
- 3.6.** Хранить средство в упаковке отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям при температуре от - 10 °С до +40 °С.
- 3.7.** Избегать попадания на пластмассовые изделия, окрашенные или покрытые лаком поверхности.
- 3.8.** Использованную салфетку утилизировать как бытовой отход.

